DDA20600

GR-6119・A

Nikon

# オートレフラクトメータ

# Auto Refractometer

# NR-5500

## 図　番

修理部品表

REPAIR PARTS LIST

NIKON CORPORATION

TOKYO, JAPAN

'93.10 01

DDA20600




★×1 訂正 (Revised) May..13'94.

Fig.1


621 X2
116
612 X2
1810
1810 (4)
FIG.3 #1810
128 X2
129
130
123 X2
G30
611
701 X2
115
AL9
611 X2
1804
FIG.3 #1804
曇霧センサー Fogging sensor
623
6300
643 X4
694 X4
613 X2
114
L 4
113
112
111
701 X2
705 X2
124
641 X2
6142
694 X2
1807
FIG.3 #1807
652
6143
707
122
621 X2
6148
121
曇霧モータ Fogging motor
684 X4
6299
AL5
612
611 X2
⇒FIG.3 #AL5
611 X3
164
643 X4
695 X2
FIG.3 #1817
612 X4
1817
6300
623
165
L 5
193
198
6298
646 X2
706 X2
6056
159
686 X4
G11
6055
L 2
693 X2
158
642 X2
FIG. 3 #A14
651 X2
6060
608 X3
693 X2
6298
6057
1803
611 X2
FIG.3 #1803
6061
622 X2

Fig.2


299
AL10
1809
714 X2
298 X2
618 X2
518
G36
6014
517
514 X2
6485
6486
A12
529
720 X4
646 X4
6021
622 X2
611
1514
FIG.4 #1514
AL6
623 X2
110
613 X2
118
L3
119
612
6299
180
105
FIG.2 #1804
1804
1539
FIG.4 #1539
1810
FIG.2 #1810
FIG.4 #1518
1518
1517
FIG.4 #1517
1807
FIG.2 #1807
1817
FIG.2 #1817
1801
195
197
611
FIG.1 #1812
1812
181
1809
A1
FIG.1 #A1
196 X3
1818
611
623 X2
612
AL8
AL1
107
613 X4
136
G1
6024
643 X4
611 X3
641 X3
AL7
623 X2
FIG.1 #1805
1805
FIG.2 #AL5
AL5
FIG.2 #1803
1803
FIG.2 #A14
A14
611 X3

Fig. 3


DXA30171
516
504
644 X2
641 X6
243
297
507
508
A13
515
625 X2
513
1537
611 X3
1524
1515
711 X4
522
511
628 X2
708 X2
6434 X2
6435 X2
6430 X4
711 X8
244
262 X2
299 X3
641 X2
306
305
612 X2
611 X2
A
1515
1513
FIG.5 #1513
FIG.5 #1538
1539
FIG.3 #1539
1538
241
643 X2
FIG.3 #1514
1514
621
1524
FIG.3 #1517
1517
6298
FIG.3 #1518
1518
641 X5
1537
287 X6
1508
1507
FIG.6 #1507
1501
1510
1511
FIG.6 #1511
706 X4
621 X4
610 X6
242
1522
A 8
1510
1503
1509
711 X4
FIG.6 #1509
505
245
1508
6298
622 X4
6449
641 X3
641 X2
306
305
612 X2
611 X2
641 X2

Fig.4


611
648
6328
6326 X2
301
6325
6324
6323
312
6325
6324
622 X2
6415
719 X2
282
613
6299
1515
FIG.6 #1515
316
610 X2
288
1536
705 X2
618 X2
317
283
1531 100V・4A X2
1530 200V・2A X2
1526
1512
230V 284
100V・120V 280
267
630
1538
265
613 X3
FIG.4 #1538
1516
699
621
1519
621
708 X2
709 X2
629 X2
FIG.4 #1513
1513
1535
612 X2
6300
1523
6443 X4
613 X4
611
622 X4
1523
6299
613 X2
309
1525
270
611 X5
611 X4
672 X2
712 X2
710 X2
281
611 X6
304
611 X2
6325
6324
312
6326 X2
611
6323
6324
6325
301
6328
648

Fig.5


233
1529
1528
609
234
231
703
704 X2
219
6298
226
FIG.4 #1509
1509
633 X2
235
705 X2
237
236 X2
A7
632 X4
705 X2
224 X2
220
223
221
250
251
611 X2
1511
FIG.4 #1511
622 X2
6414
1507
611 X2
FIG.4 #1507
623
6300
612
6299
623
641
6300
1501
FIG.4 #1501
1515
611
FIG.4 #1515
612
6299
612
6299
1520
628 X2
708 X2
613
613 X3
6392
615
702 X2
229
239
1520
232
698
601 X2
310
6300
6391
623
705
6398
631
240
694 X4
6332 X2
614 X4
611 X2
259
261
6411 X2

Fig.6


662
708
A4
709
6347
285
707 X4
647 X4
247
208
202
203 X2
656 X4
707 X4
204
706 X2
227
643
202
206
207
A5
286
205
209
611 X2
212
211
612 X2
217
A6
611 X2
693
612 X3
693
611 X2
218
623
227
706 X2
622 X2
228

Fig. 7


DXA30192
294 X2
278
624
6451
685
A9
294 X2
257 X2
311 X2
289 X2
A11
647 X2
6453
A10
255
715
617
6460
273
631 X2

Fig. 8

# COMMON PARTS LIST

DDA25000・20600・20500

Oct.,01 '93

| | DDA25000 NRK-8000 | DDA20600 NR-5500 | | DDA20500 NR-5100 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3K660-125-2 | | | | | | |
| 102 | ①3K670-151-2 | ① | | | | | |
| 103 | ①3K630-280-1 | ① | | | | | |
| 104 | ①3K680-093 | ① | | | | | |
| 105 | ①3K110-173-1 | ① | | | | | |
| 106 | ①3K670-152 | ① | | | | | |
| 107 | ①3K610-223-1 | ① | | | | | |
| 110 | ①3K610-224-1 | ① | | | | | |
| 111 | ①3K115-282 | ① | | | | | |
| 112 | ①3K576-018 | ① | | | | | |
| 113 | ①3K540-022 | ① | | | | | |
| 114 | ①3K520-196 | ① | | | | | |
| 115 | ①3K680-094-2 | ① | | | | | |
| 116 | ①3K610-225 | ① | | | | | |
| 117 | ①3K680-095-1 | ① | | | | | |
| 118 | ①3K500-168 | ① | | | | | |
| 119 | ①3K520-197 | ① | | | | | |
| 120 | ①3K680-096-1 | ① | | | | | |
| 121 | ①3K370-159 | ① | | | | | |
| 122 | ①3K370-160 | ① | | | | | |
| 123 | ①3K340-007 | ① | | | | | |
| 124 | ①3K610-226 | ① | | | | | |
| 126 | ①3K500-169 | ① | | | | | |
| 127 | ①3K520-198 | ① | | | | | |
| 128 | ①3K110-174-1 | ① | | | | | |
| 129 | ①3K225-011-1 | ① | | | | | |
| 130 | ①3K233-006 | ① | | | | | |
| 131 | 3K500-170-1 | | | | | | |
| 132 | 3K110-175-1 | | | | | | |
| 133 | 3K520-199-1 | | | | | | |
| 134 | 3K110-231 | | | | | | |
| 135 | 3K640-349 | | | | | | |
| 136 | ①3K115-331 | ① | | | | | |
| 137 | ①3K610-297 | | | | | | |
| 138 | ①3K680-097 | ① | | | | | |
| 139 | ①3K610-227 | ① | | | | | |
| 140 | ①3K640-290 | ① | | | | | |
| 141 | ①3K610-228 | ① | | | | | |
| 142 | ①3K610-229 | ① | | | | | |
| 143 | ①3K275-020 | ① | | | | | |
| 144 | ①3K630-281 | ① | | | | | |
| 145 | ①3K110-176 | ① | | | | | |
| 146 | ①3K275-021 | ① | | | | | |
| 147 | ①3K646-001 | ① | | | | | |
| 148 | ①3K640-291-1 | ① | | | | | |
| 149 | 3K115-283-1 | | | | | | |
| 150 | 3K115-284 | | | | | | |
| 151 | 3K680-098 | | | | | | |
| 152 | 3K540-023 | | | | | | |
| 153 | 3K540-024 | | | | | | |
| 154 | 3K520-200 | | | | | | |
| 155 | 3K640-292 | | | | | | |
| 156 | 3K115-285 | | | | | | |
| 158 | ①3K540-025 | ① | | | | | |
| 159 | ①3K680-099 | ① | | | | | |
| 161 | 3K670-153-1 | | | | | | |
| 163 | 3K520-201 | | | | | | |
| 164 | ①3K600-444 | ① | | | | | |

COMMON PARTS LIST

DDA25000・20600・20500

Oct.,01 '93

| | DDA25000 NRK-8000 | DDA20600 NR-5500 | | DDA20500 NR-5100 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | ①3K640-293 | ① | | | | | |
| 168 | 3K600-445 | | | | | | |
| 169 | 3K500-171-1 | | | | | | |
| 170 | 3K520-202 | | | | | | |
| 171 | 3K500-172 | | | | | | |
| 172 | 3K610-230 | | | | | | |
| 173 | 3K520-203 | | | | | | |
| 174 | 3K520-204 | | | | | | |
| 180 | ①3K610-231 | ① | | | | | |
| 181 | ①3K610-232-1 | ① | | | | | |
| 182 | ①3K115-286 | ① | | | | | |
| 183 | 3K146-012 | | | | | | |
| 184 | ①3K640-294 | ① | | | | | |
| 185 | ①3K520-205 | ① | | | | | |
| 186 | ①3K680-100 | ① | | | | | |
| 187 | ①3K540-026 | ① | | | | | |
| 188 | ①3K610-233 | ① | | | | | |
| 189 | ①3K610-234 | ① | | | | | |
| 190 | ①3K610-235 | ① | | | | | |
| 191 | | 3K660-140-1 | | | | | |
| 192 | | 3K670-167-1 | | | | | |
| 193 | | 3K520-217-1 | | | | | |
| 194 | | 3K115-335-1 | | | | | |
| 195 | | 3K600-506 | | | | | |
| 196 | | 3K110-238 | | | | | |
| 197 | | 3K110-239 | | | | | |
| 198 | | 3K115-341-1 | | | | | |
| 201 | ①3K370-161 | ① | | | | | |
| 202 | ①3K063-002 | ① | | | | | |
| 203 | ①3K070-036 | ① | | | | | |
| 204 | ①3K670-154 | ① | | | | | |
| 205 | ①3K520-206 | ① | | | | | |
| 206 | ①3K520-207 | ① | | | | | |
| 207 | ①3K070-037 | ① | | | | | |
| 208 | ①3K165-021 | ① | | | | | |
| 209 | ①3K275-022 | ① | | | | | |
| 210 | ①3K640-295 | ① | | | | | |
| 211 | ①3K600-446 | ① | | | | | |
| 212 | ①3K600-447 | ① | | | | | |
| 214 | ①3K370-162 | ① | | | | | |
| 215 | ①3K070-038 | ① | | | | | |
| 216 | ①3K110-177 | ① | | | | | |
| 217 | ①3K110-178 | ① | | | | | |
| 218 | ①3K110-179 | ① | | | | | |
| 219 | ①3K110-180 | ① | | | | | |
| 220 | ①3K640-296 | ① | | | | | |
| 221 | ①3K520-208 | ① | | | | | |
| 222 | ①3K640-297 | ① | | | | | |
| 223 | ①3K070-039-1 | ① | | | | | |
| 224 | ①3K370-163 | ① | | | | | |
| 225 | ①3K640-298 | ① | | | | | |
| 226 | ①3K370-164-2 | ① | | | | | |
| 227 | ①3K070-040 | ① | | | | | |
| 228 | ①3K600-448 | ① | | | | | |
| 229 | ①3K110-181 | ① | | | | | |
| 231 | ①3K206-007 | ① | | | | | |
| 232 | ①3K600-449-1 | ① | | | | | |
| 233 | ①3K520-209 | ① | | | | | |

COMMON PARTS LIST

DDA25000・20600・20500

Oct.,01 '93

| | DDA25000 NRK-8000 | DDA20600 NR-5500 | | DDA20500 NR-5100 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | ①3K160-002 | ① | | | | | |
| 235 | ①3K115-287-1 | ① | | | | | |
| 236 | ①3K370-165-1 | ① | | | | | |
| 237 | ①3K640-299 | ① | | | | | |
| 238 | ①3K640-300 | ① | | | | | |
| 239 | ①3B001-101-2 | ① | | | | | |
| 240 | ①3K610-236-1 | ① | | | | | |
| 241 | ①3K610-237-1 | ① | | | | | |
| 242 | ①3K610-238 | ① | | | | | |
| 243 | ①3K600-450 | ① | | | | | |
| 244 | ①3K610-239-1 | ① | | | | | |
| 245 | ①3K610-240-1 | ① | | | | | |
| 247 | ①3K220-038 | ① | | | | | |
| 250 | ①3K160-003 | ① | | | | | |
| 251 | ①3K160-004 | ① | | | | | |
| 254 | ①3K370-166 | ① | | | | | |
| 255 | ①3K333-019 | ① | | | | | |
| 256 | ①3K110-182 | ① | | | | | |
| 257 | ①3K115-288 | ① | | | | | |
| 259 | ①3K610-241 | ① | | | | | |
| 261 | ①3K110-183 | ① | | | | | |
| 262 | ①3K156-003 | ① | | | | | |
| 265 | ①3K110-184 | ① | | | | | |
| 266 | 3K082-016 | | | | | | |
| 267 | | 3K087-069 | | | | | |
| 270 | ①3K600-451 | ① | | | | | |
| 271 | ①3K660-126-2 | ① | | | | | |
| 272 | ①3K660-127-2 | ① | | | | | |
| 273 | ①3K670-155-1 | ① | | | | | |
| 275 | ①3K110-185 | ① | | | | | |
| 277 | ①3K630-282-2 | ① | | | | | |
| 278 | ①3K110-186 | ① | | | | | |
| 279 | ①3K270-002 | ① | | | | | |
| 280 | ①3K087-066-1 | ① | | | | | |
| 281 | ①3K600-452-1 | ① | | | | | |
| 282 | ①3K110-187 | ① | | | | | |
| 283 | ①3K110-188 | ① | | | | | |
| 284 | ①3K087-059-2 | ① | | | | | |
| 285 | ①3K165-014 | ① | | | | | |
| 286 | ①3K165-015 | ① | | | | | |
| 287 | ①3K146-013 | ① | | | | | |
| 288 | ①3K600-453 | ① | | | | | |
| 289 | ①3K115-289 | ① | | | | | |
| 290 | ①3K630-283-1 | ① | | | | | |
| 291 | 3K115-290-1 | | | | | | |
| 294 | ①3K046-005 | ① | | | | | |
| 295 | ①3K115-291 | ① | | | | | |
| 296 | ①3K630-322 | ① | | | | | |
| 297 | ①3K115-332-1 | ① | | | | | |
| 298 | ①3K110-232 | ① | | | | | |
| 299 | ①3S740-010 | ① | | | | | |
| 301 | ①3K260-056 | ① | | | | | |
| 302 | 3K115-336 | | | | | | |
| 303 | ①3K115-337 | ① | | | | | |
| 304 | ①3K600-505 | ① | | | | | |
| 305 | ①3K610-242 | ① | | | | | |
| 306 | ①3K610-243 | ① | | | | | |
| 308 | ①3K670-156 | ① | | | | | |

COMMON PARTS LIST

DDA25000・20600・20500

Oct.,01 '93

| | DDA25000 NRK-8000 | DDA20600 NR-5500 | | DDA20500 NR-5100 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | ①3K362-014 | ① | | | | | |
| 310 | ①3K370-167 | ① | | | | | |
| 311 | ①3K110-189-1 | ① | | | | | |
| 312 | ①3K070-041 | ① | | | | | |
| 313 | 3K640-352 | | | | | | |
| 314 | 3K640-353 | | | | | | |
| 315 | 3K680-124-1 | | | | | | |
| 316 | ①3K083-029 | ① | | | | | |
| 317 | ①3K083-030 | ① | | | | | |
| 501 | ①3K110-190 | ① | | | | | |
| 502 | 3B670-015 | 3B670-016-1 | | | | | |
| 503 | ①3K110-192 | ① | | | | | |
| 504 | ①3K110-193-1 | ① | | | | | |
| 505 | ①3K110-194-1 | ① | | | | | |
| 506 | 3K110-195 | | | | | | |
| 507 | ①3K110-196 | ① | | | | | |
| 508 | ①3K110-197 | ① | | | | | |
| 509 | ①3K115-292 | ① | | | | | |
| 510 | ①3K115-293 | ① | | | | | |
| 511 | ①3K115-334 | ① | | | | | |
| 513 | ①3K110-198-1 | ① | | | | | |
| 514 | ①3K110-199 | ① | | | | | |
| 515 | ①3K110-200 | ① | | | | | |
| 516 | ①3K600-454 | ① | | | | | |
| 517 | | 3K463-004 | | | | | |
| 518 | | 3K520-222 | | | | | |
| 522 | ①3K610-244 | ① | | | | | |
| 529 | | 3K087-067 | | | | | |
| 530 | 3K087-060 | | | | | | |
| 601 | B1-20040FE | B1-20040FE | | #6247 | | | |
| 603 | B1-20070FF | B1-20070FF | | | | | |
| 608 | B1-26050FE | B1-26050FE | | | | | |
| 609 | C1-26160FE | C1-26160FE | | | | | |
| 610 | C1-30050FE | C1-30050FE | | #6256 | | | |
| 611 | ①3K003-013 | ① | | #6211 | | | |
| 612 | ①3K003-008 | ① | | #6212 | | | |
| 613 | ①3K003-009 | ① | | #6213 | | | |
| 614 | ①3K003-010 | ① | | #6214 | | | |
| 615 | C3-30060FC | C3-30060FC | | | | | |
| 617 | C3-30100FC | C3-30100FC | | | | | |
| 618 | C1-30160FC | C1-30160FC | | | | | |
| 621 | C1-40060FE | C1-40060FE | | | | | |
| 622 | ①3K003-012 | ① | | #6215 | | | |
| 623 | ①3K003-011 | ① | | #6216 | | | |
| 624 | ①3K021-007 | ②C1-40200FE | | ① #6205 | | | |
| 625 | | D1-A4012FE | | | | | |
| 628 | C1-60150FE | C1-60150FE | | | | | |
| 629 | C1-60650FE | C1-60650FE | | | | | |
| 630 | | C1-30080FE | | | | | |
| 631 | M1-03006FE | M1-03006FE | | #6232 | | | |
| 632 | M1-03008FE | M1-03008FE | | | | | |
| 633 | M1-03010FE | M1-03010FE | | | | | |
| 641 | ①3K021-005 | ① | | #6201 | | | |
| 642 | ①3K021-006 | ① | | #6202 | | | |
| 643 | ①3K021-002 | ① | | #6203 | | | |
| 644 | ①3K021-010 | ① | | | | | |
| 646 | M1-04025FE | M1-04025FE | | #6236 | | | |
| 647 | ①3K021-003 | ① | | #6204 | | | |

COMMON PARTS LIST

DDA25000・20600・20500

Oct.,01 '93

| | DDA25000<br>NRK-8000 | DDA20600<br>NR-5500 | | DDA20500<br>NR-5100 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | M1-04008FE | M1-04008FE | | | | | |
| 651 | ①3K021-004 | ① | | #6206 | | | |
| 652 | ①3K021-008 | ① | | #6207 | | | |
| 656 | M1-05016FE | M1-05016FE | | | | | |
| 662 | M1-06030FE | M1-06030FE | | #6237 | | | |
| 672 | M1-08020FE | M1-08020FE | | | | | |
| 681 | K1-30040FE | K1-30040FE | | #6266 | | | |
| 682 | K1-30120FE | K1-30120FE | | | | | |
| 683 | K2-20030FE | K2-20030FE | | #6270 | | | |
| 684 | K2-20060FE | K2-20060FE | | #6267 | | | |
| 685 | K2-30030FE | K2-30030FE | | | | | |
| 686 | K2-30050FE | K2-30050FE | | #6269 | | | |
| 691 | L2-30030FE | | | | | | |
| 693 | L3-30040FF | L3-30040FF | | #6261 | | | |
| 694 | L3-40040FE | L3-40040FE | | #6262 | | | |
| 695 | L3-25030FY | L3-25030FY | | | | | |
| 698 | R1-02000FE | R1-02000FE | | | | | |
| 699 | R5-04000FE | R5-04000FE | | | | | |
| 701 | N1-03000FE | N1-03000FE | | #6281 | | | |
| 702 | N1-02000FE | N1-02000FE | | | | | |
| 703 | N1-02600FE | N1-02600FE | | | | | |
| 704 | R1-02600FE | R1-02600FE | | | | | |
| 705 | R1-03000FE | R1-03000FE | | #6291 | | | |
| 706 | R1-04000FE | R1-04000FE | | #6292 | | | |
| 707 | R1-05000FE | R1-05000FE | | #6293 | | | |
| 708 | R1-06000FE | R1-06000FE | | | | | |
| 709 | R5-06000FE | R5-06000FE | | | | | |
| 710 | R1-08000FE | R1-08000FE | | | | | |
| 711 | F1-30050FE | F1-30050FE | | #6254 | | | |
| 712 | R5-08000FE | R5-08000FE | | | | | |
| 713 | B1-14040FF | | | | | | |
| 714 | F1-26050FE | F1-26050FE | | | | | |
| 715 | S1-04000FE | S1-04000FE | | | | | |
| 717 | P3-16080SX | P3-16080SX | | | | | |
| 718 | P3-20100FA | P3-20100FA | | | | | |
| 719 | ①3K060-008 | ① | | | | | |
| 720 | | R2-04000FA | | | | | |
| 1501 | ①3S015-008 | ① | | | | | |
| 1503 | ①3S013-014 | ① | | | | | |
| 1507 | ①3S045-060 | ① | | | | | |
| 1508 | ①3S045-061-1 | ① | | | | | |
| 1509 | ①3S045-198 | ① | | | | | |
| 1510 | ①3S045-216 | ① | | | | | |
| 1511 | ①3S045-199 | ① | | | | | |
| 1512 | ①3S045-200 | ① | | | | | |
| 1513 | ①3S045-201 | ① | | | | | |
| 1514 | ①3S045-202 | ① | | | | | |
| 1515 | ①3S045-203 | ① | | | | | |
| 1516 | ①3S045-204 | ① | | | | | |
| 1517 | ①3S045-205 | ① | | | | | |
| 1518 | ①3S045-206 | ① | | | | | |
| 1519 | ①3S045-207 | ① | | | | | |
| 1520 | ①3S045-224 | ① | | | | | |
| 1522 | ①3S598-013 | ① | | | | | |
| 1523 | ①3S680-008 | ① | | | | | |
| 1524 | ①3S560-005 | ① | | | | | |
| 1525 | ①3S050-007 | ① | | | | | |
| 1526 | ①3S067-016 | ① | | | | | |

COMMON PARTS LIST

DDA25000・20600・20500

Oct.,01 '93

| | DDA25000 NRK-8000 | DDA20600 NR-5500 | | DDA20500 NR-5100 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1527 | ①3S422-014 | ① | | | | | |
| 1528 | ①3S422-015 | ① | | | | | |
| 1529 | 3S422-011 | 3S422-016 | | | | | |
| 1530 | ①3S464-007 | ① | | | | | |
| 1531 | ①3S464-008 | ① | | | | | |
| 1533 | ①3S720-021 | ① | | | | | |
| 1534 | ①3S560-006 | ① | | | | | |
| 1535 | ①3S045-208 | ① | | | | | |
| 1536 | ①3S730-003 | ① | | | | | |
| 1537 | ①3S045-209 | ① | | | | | |
| 1538 | ①3S045-210 | ① | | | | | |
| 1539 | ①3S045-211 | ① | | | | | |
| 1501 (1) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (2) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (3) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (4) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (5) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (6) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (7) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (8) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (9) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (10) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (11) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (12) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (13) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (14) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (15) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (16) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (17) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (18) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (19) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (20) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (21) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (22) | ① | ① | | | | | |
| 1501 (23) | ① | ① | | | | | |

# COMMON PARTS LIST

DDA25000・20600・20500

Oct.,01 '93

| | DDA25000 NRK-8000 | DDA20600 NR-5500 | | DDA20500 NR-5100 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 (24) | ① | ① | | | | | |
| 1801 | ①3S017-004 | ① | | | | | |
| 1802 | ①3S005-004 | ① | | | | | |
| 1803 | ①3S045-074 | ① | | | | | |
| 1804 | ①3S045-221 | ① | | | | | |
| 1805 | ①3S045-076 | ① | | | | | |
| 1806 | ①3S614-012 | ① | | | | | |
| 1807 | ①3S614-014-1 | ① | | | | | |
| 1808 | ①3S045-077 | ① | | | | | |
| 1809 | ①3S045-212 | ① | | | | | |
| 1810 | ①3S045-213 | ① | | | | | |
| 1811 | ①3S045-214 | ① | | | | | |
| 1812 | ①3S045-215 | ① | | | | | |
| 1814 | ①3S602-004 | ① | | | | | |
| 1815 | ①3S260-019 | ① | | | | | |
| 1816 | ①3S720-021 | ① | | | | | |
| 1817 | ①3S598-014 | ① | | | | | |
| 1818 | | 3S005-005 | | | | | |
| 1821 | 3S017-005 | | | | | | |
| 1822 | 3S007-010 | | | | | | |
| 1823 | 3S045-217 | | | | | | |
| 1824 | 3S045-218 | | | | | | |
| 1801 (1) | ① | ① | | | | | |
| 1801 (2) | ① | ① | | | | | |
| 1801 (3) | ① | ① | | | | | |
| 1801 (4) | ① | ① | | | | | |
| 1801 (5) | ① | ① | | | | | |
| 1801 (6) | ① | ① | | | | | |
| 1801 (7) | ① | ① | | | | | |
| 1801 (8) | ① | ① | | | | | |
| 1801 (9) | ① | ① | | | | | |
| 1801 (10) | ① | ① | | | | | |
| 1801 (11) | ① | ① | | | | | |
| 1801 (12) | ① | ① | | | | | |
| 1801 (13) | ① | ① | | | | | |
| 1810 (4) | ① | ① | | | | | |
| 6014 | | ①3K110-090 | | ① | | | |
| 6021 | ①3K600-127 | ① | | ① | | | |
| 6024 | ①3K115-103 | ① | | ① | | | |
| 6030 | ①3K520-082 | ① | | ① | | | |
| 6032 | ①3K070-019-1 | ① | | ① | | | |
| 6036 | ①3K600-128 | ① | | ① | | | |
| 6038 | ①3K610-085 | ① | | ① | | | |

COMMON PARTS LIST

DDA25000・20600・20500

Oct.,01 '93

| | DDA25000 NRK-8000 | DDA20600 NR-5500 | | DDA20500 NR-5100 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6039 | ①3K610-086 | ① | | ① | | | |
| 6050 | ①3K630-108-2 | ① | | ① | | | |
| 6053 | ①3K520-050 | ① | | ① | | | |
| 6055 | ①3K515-009 | ① | | ① | | | |
| 6056 | ①3K520-046 | ① | | ① | | | |
| 6057 | ①3B001-014-1 | ① | | | | | |
| 6058 | ①3K630-109-1 | ① | | ① | | | |
| 6060 | ①3K600-133 | ① | | ① | | | |
| 6061 | ①3K610-091 | ① | | ① | | | |
| 6062 | ①3K680-035-1 | ① | | ① | | | |
| 6063 | ①3K680-036 | ① | | ① | | | |
| 6064 | ①3K130-007 | ① | | ① | | | |
| 6065 | ①3K600-134 | ① | | ① | | | |
| 6066 | ①3K115-105 | ① | | ① | | | |
| 6067 | ①3K115-106 | ① | | ① | | | |
| 6070 | ①3K115-107 | ① | | ① | | | |
| 6074 | ①3K426-015-1 | ① | | ① | | | |
| 6075 | ①3K600-135 | ① | | ① | | | |
| 6080 | ①3K630-107-1 | ① | | ① | | | |
| 6088 | ①3K630-145 | ① | | | | | |
| 6089 | ①3K123-010 | ① | | | | | |
| 6090 | ①3K600-188 | ① | | | | | |
| 6092 | ①3K680-031 | ① | | ① | | | |
| 6142 | ①3K630-103 | ① | | ① | | | |
| 6143 | ①3K070-021 | ① | | ① | | | |
| 6148 | ①3K600-131 | ① | | | | | |
| 6230 | ①3K040-002 | ① | | | | | |
| 6298 | ①3K110-055 | ① | | | | | |
| 6299 | ①3K110-056 | ① | | | | | |
| 6300 | ①3K110-049 | ① | | | | | |
| 6323 | ①3K078-009 | ① | | ① | | | |
| 6324 | ①3K640-101 | ① | | ① | | | |
| 6325 | ①3K060-005 | ① | | ① | | | |
| 6326 | ①3K115-089 | ① | | ① | | | |
| 6328 | ①3K600-114 | ① | | ① | | | |
| 6332 | ①3K275-011-1 | ① | | ① | | | |
| 6347 | ①3K600-115 | ① | | ① | | | |
| 6391 | ①3K640-108-1 | ① | | ① | | | |
| 6392 | ①3K201-009-1 | ① | | | | | |
| 6398 | ①3K115-097 | ① | | ① | | | |
| 6411 | ①3K370-042 | ① | | ① | | | |
| 6414 | ①3K610-072-1 | ① | | ① | | | |
| 6415 | ①3K600-121 | ① | | ① | | | |
| 6430 | ①3K610-106 | ① | | ① | | | |
| 6434 | ①3K115-182 | ① | | ① | | | |
| 6435 | ①3K115-183 | ① | | ① | | | |
| 6443 | ①3K110-034 | ① | | ① | | | |
| 6449 | ①3K110-054 | ① | | ① | | | |
| 6451 | ①3K630-096-1 | ① | | ① | | | |
| 6452 | ①3K640-106-1 | ① | | ① | | | |
| 6453 | ①3K136-003-1 | ① | | ① | | | |
| 6455 | ①3K370-044 | ① | | ① | | | |
| 6460 | ①3K201-010-1 | ① | | | | | |
| 6485 | ①3K100-022 | ① | | | | | |
| 6486 | ①3K110-051 | ① | | ① | | | |
| | | | | | | | |
| A1 | ①3B060-014-1 | ① | | | | | |
| A2 | ① | ① | | | | | |

# COMMON PARTS LIST

DDA25000・20600・20500

Oct.,01 '93

| | DDA25000<br>NRK-8000 | DDA20600<br>NR-5500 | | DDA20500<br>NR-5100 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | ①3B426-001-1 | ① | | | | | |
| A4 | ①3B670-008 | ① | | | | | |
| A5 | ① | ① | | | | | |
| A6 | ①3B370-015 | ① | | | | | |
| A7 | ① | ① | | | | | |
| A8 | ①3B060-015 | ① | | | | | |
| A9 | ① | ① | | | | | |
| A10 | ①3B270-001 | ① | | | | | |
| A11 | ① | ① | | | | | |
| A12 | ① | ② | | | | | |
| A13 | ① | ② | | | | | |
| A14 | ① | ② | | | | | |
| | | | | | | | |
| AL1 | ① | ① | | | | | |
| AL2 | ① | ① | | | | | |
| AL3 | ①3B100-020 | ① | | | | | |
| AL4 | ①3B100-005-2 | ① | | | | | |
| AL5 | ① | ① | | | | | |
| AL6 | ①3B100-007-2 | ① | | | | | |
| AL7 | ①3B100-019 | ① | | | | | |
| AL8 | ①3B100-021 | ① | | | | | |
| AL9 | ① | ① | | | | | |
| AL10 | ① | ② | | | | | |
| | | | | | | | |
| G1 | ①3G580-002 | ① | | | | | |
| G2 | ①3G581-001 | ① | | | | | |
| G3 | ①3G551-004 | ① | | | | | |
| G4 | ①3G571-001 | ① | | | | | |
| G5 | ①3G106-003 | ① | | | | | |
| G6 | ①3G251-002 | ① | | | | | |
| G8 | ①3G980-004 | ① | | | | | |
| G9 | ①3G205-001 | ① | | | | | |
| G10 | ①3G104-004 | ① | | | | | |
| G11 | ①3G110-007 | ① | | | | | |
| G12 | ①3G711-004 | ① | | | | | |
| G13 | ①3G601-001 | ① | | | | | |
| G14 | ①3G552-001-1 | ① | | | | | |
| G15 | 3G105-011 | | | | | | |
| G16 | 3G251-008 | | | | | | |
| G17 | 3G245-007 | | | | | | |
| G18 | 3G103-015 | | | | | | |
| G19 | 3G203-004 | | | | | | |
| G20 | 3G102-036 | | | | | | |
| G21 | 3G244-007 | | | | | | |
| G22 | ①3G570-002 | ① | | | | | |
| G23 | ①3G104-014 | ① | | = DDA20600<br>#G36 | | | |
| G24 | ①3G247-010 | ① | | | | | |
| G25 | ①3G551-011 | ① | | | | | |
| G26 | ①3G244-008 | ① | | | | | |
| G27 | ①3G101-011 | ① | | | | | |
| G28 | ①3G710-011 | ① | | | | | |
| G29 | ①3G980-006 | ① | | | | | |
| G30 | ①3G640-003 | ① | | | | | |
| G31 | 3G711-016 | | | | | | |
| G32 | 3G616-004 | | | | | | |
| G33 | ①3G980-003 | ① | | | | | |
| G34 | | 3G104-015 | | | | | |

# COMMON PARTS LIST

DDA25000・20600・20500

Oct.,01 '93

| | DDA25000<br>NRK-8000 | DDA20600<br>NR-5500 | | DDA20500<br>NR-5100 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G35 | | 3G250-007-1 | | | | | |
| G36 | | 3G711-005 | | | | | |
| | | | | | | | |
| L1 | ①3G014-005 | ① | | | | | |
| L2 | ①3G015-010 | ① | | | | | |
| L3 | 3G013-016 | = DDA25000<br>#L5 | | | | | |
| L4 | 3G012-027 | = DDA25000<br>#L6 | | | | | |
| L5 | 3G013-017 | 3G0130-18 | | | | | |
| L6 | 3G012-028 | | | | | | |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 3K110<br>-173-1 | Bellows<br>測定部蛇腹ゴム | 1 | 3 | ○ | | |
| 107 | 3K610<br>-223-1 | Measuring head front plate cover<br>測定部前板上部カバー | 1 | 3 | ○ | | |
| 110 | 3K610<br>-224-1 | G14 mirror mount<br>G14ミラー枠固定金具 | 1 | 3 | ○ | | |
| 111 | 3K115<br>-282 | Light shield plastic plate<br>固視標部ー前板遮光フォーム板 | 1 | 2 | ○ | | 光陽工業㈱ K-フォーム 品名: K20<br>加工品 (φ25-φ16.5 t=2) |
| 112 | 3K576<br>-018 | Fixation target diaphragm plate<br>固視標用絞り座金 | 1 | 2 | ○ | | |
| 113 | 3K540<br>-022 | Fixation target lens case<br>固視標レンズ枠 | 1 | 2 | ○ | | |
| 114 | 3K520<br>-196 | Fixation lens (L6) retainer<br>固視標レンズ (L6) 押さえ環 | 1 | 2 | ○ | | |
| 115 | 3K680<br>-094-2 | Slide block<br>固視標取付け金物 | 1 | 2 | ○ | | |
| 116 | 3K610<br>-225 | Fixation target block base cover<br>固視標部枠カバー | 1 | 2 | ○ | | |
| 118 | 3K500<br>-168 | Fixation target lens (L5) case<br>固視標リレーレンズ(L5)枠 | 1 | 3 | ○ | | |
| 119 | 3K520<br>-197 | Fixation target lens (L5) retainer<br>固視標リレーレンズ(L5)押さえ環 | 1 | 3 | ○ | | |
| 121 | 3K370<br>-159 | Fixation target slide lower shaft<br>固視標部摺動軸 (下) | 1 | 2 | ○ | | |
| 122 | 3K370<br>-160 | Fixation target slide upper shaft<br>固視標部摺動軸 (上) | 1 | 2 | ○ | | |
| 123 | 3K340<br>-007 | Fixation target slide shaft bearing<br>固視標取付け金物軸受 | 2 | 2 | ○ | | オイレス工業㈱製 オイレスベアリング<br>番号: 80B-0506 (φ7-φ5x6) 同等品可 |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 3K610 -226 | Fixation target motor mount<br>固視標駆動モーター取付け板 | 1 | 2 | ○ | | |
| 128 | 3K110 -174-1 | Fixation target drive rope<br>固視標部駆動ロープ | 2 | 2 | ○ | | ㈱新洋製 ミニチュアロープ<br>コードNo.:SC-45 |
| 129 | 3K225 -011-1 | Drive rope tension spring<br>駆動ロープ引張バネ | 1 | 2 | ○ | | ケーエス産業㈱製 引張コイルバネ<br>製品番号:KE050-035-0184 外径5 総巻数24.5 |
| 130 | 3K233 -006 | Drive rope hook<br>駆動ロープ用フック | 1 | 2 | ○ | | |
| 136 | 3K115 -331 | G1 foam rubber<br>Ｇ１ミラー下部押さえフォーム板 | 1 | 3 | ○△ | AL 1 | 光陽工業㈱ K-フォーム 品名: K30<br>加工品 ( □32x4 t=1) |
| 139 | 3K610 -227 | Image rotator sensor plate<br>ｲﾒｰｼﾞﾛｰﾃｰﾀｰ用遮光板 | 1 | 1 | ○△ | AL 2 | |
| 141 | 3K610 -228 | Image rotator sensor mount plate<br>ｲﾒｰｼﾞﾛｰﾃｰﾀｰ用センサー取付け板 | 1 | 1 | ○ | | |
| 142 | 3K610 -229 | Image rotator motor mount plate<br>ｲﾒｰｼﾞﾛｰﾃｰﾀｰ駆動モーター取付け板 | 1 | 1 | ○ | | |
| 145 | 3K110 -176 | Image rotator drive belt<br>ｲﾒｰｼﾞﾛｰﾃｰﾀｰ駆動ベルト | 1 | 1 | ○ | | 三ツ星ベルト㈱製 ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ<br>呼称: 140 T80 3.2 ﾍﾞﾙﾄ形:MXM(MxL)形 |
| 148 | 3K640 -291-1 | Image rotator front ball bearing case<br>ｲﾒｰｼﾞﾛｰﾃｰﾀｰ前側ベアリング室 | 1 | 1 | ○△ | AL 2 | |
| 158 | 3K540 -025 | Refractometer light source tube<br>レフ光源レンズ鏡筒 | 1 | 2 | ○ | | |
| 159 | 3K680 -099 | Refractometer light source tube mount<br>レフ光源レンズ鏡筒取付け金物 | 1 | 2 | ○ | | |
| 164 | 3K600 -444 | CCD camera mount base cover<br>ＣＣＤカメラ取付け部本体蓋 | 1 | 2 | ○ | | |
| 165 | 3K640 -293 | CCD camera mounting metal<br>ＣＣＤカメラ取付け金物 | 1 | 2 | ○ | | |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個／台 | Ref. Fig. No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref. Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 3K610 -231 | Measuring head board mounting plate 測定部内基板取付け金具 | 1 | 3 | ○ | | |
| 181 | 3K610 -232-1 | Measuring head board shield case 測定部内基板シールド板 | 1 | 3 | ○ | | |
| 182 | 3K115 -286 | Photo detector board spacer 受光基板取付けスペーサー | 4 | 1 | ○ | | φ6－φ3.3　t＝4 |
| 185 | 3K520 -205 | Ref. measuring light lens (L1) retainer レフ測定光投影レンズ(L1)押さえ環 | 1 | 1 | ○ | | |
| 186 | 3K680 -100 | Photo detector box mount plate 受光部取付け金物 | 1 | 1 | ○ | | |
| 187 | 3K540 -026 | Ref. measuring light lens (L1) case レフ測定光投影レンズ(L1)鏡筒 | 1 | 1 | ○ | | |
| 188 | 3K610 -233 | Photo detector box attaching plate 受光部取付け板 | 1 | 1 | ○ | | |
| 189 | 3K610 -234 | Photo detector board mount plate 受光基板取付け板 | 1 | 1 | ○ | | |
| 190 | 3K610 -235 | Photo detector board cover 受光基板カバー | 1 | 1 | ○ | | |
| 193 | 3K520 -217-1 | CCD camera obective lens retainer ＣＣＤカメラ対物レンズ押さえ環 | 1 | 2 | ○ | | |
| 194 | 3K115 -335-1 | Shield foam 前板遮光スポンジ | 1 | 1 | ○ | | 色：黒　硬度：ﾓﾙﾄﾌﾟﾚｰﾝ 60番 相当<br>t＝2 |
| 195 | 3K600 -506 | Video amp board mount plate ビデオアンプ基板取付け板 | 1 | 3 | ○ | | |
| 196 | 3K110 -238 | Measuring head board fastening screw 測定部内基板取付けねじ | 3 | 3 | ○ | | 廣杉計器(株)製　ｽﾍﾟｰｻｰ<br>略称: BSB-335 |
| 197 | 3K110 -239 | Video amp board spacer ビデオアンプ基板取付けスペーサー | 1 | 3 | ○ | | 廣杉計器(株)製　ｽﾍﾟｰｻｰ<br>略称: BSB-316 |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個／台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 3K115 -341-1 | Plastic plate 遮光スポンジ | 1 | 2 | ○ | | 色：黒　硬度：モルトプレーン 60番 相当 t＝2 |
| 202 | 3K063 -002 | Main shaft slide ball bearing stop ring 上下動軸ベアリング固定リング | 2 | 7 | ○ | | 磐田電工(株)製　O型リング(穴用) 呼び: 0-32　同等品可 |
| 203 | 3K070 -036 | Main shaft slide ball bearing 上下動軸ベアリング | 2 | 7 | ○ | | ヒーハイスト(株)・リニアボールベアリング 型番: KB-20 等級: 精密級　同等品可 |
| 204 | 3K670 -154 | Main shaft slide ball bearing case 上下動軸ベアリング室 | 1 | 7 | ○ | | |
| 205 | 3K520 -206 | Main shaft ball bearing outer retainer 上下動ベルト車ベアリング外輪押さえ環 | 1 | 7 | ○ | | |
| 206 | 3K520 -207 | Main shaft ball bearing inner retainer 上下動ベルト車ベアリング内輪押さえ環 | 1 | 7 | ○△ | A5 | |
| 207 | 3K070 -037 | Main shaft ball bearing 上下動ベルト車ベアリング | 1 | 7 | ○△ | A5 | NTN東洋ベアリング(株)製　深溝玉軸受(開放型) 呼び番号: 6909 等級: 0級　同等品可 |
| 208 | 3K165 -021 | Elevation range washer 上下動範囲調整座金 | 1 | 7 | ○ | | |
| 209 | 3K275 -022 | Main shaft belt pulley 上下動軸ベルト車 | 1 | 7 | ○ | | |
| 211 | 3K600 -446 | Elevation upward stopper metal 上下動軸上昇制限座金 | 1 | 7 | ○ | | |
| 212 | 3K600 -447 | Elevation upward stopper plastic 上下動軸上昇制限プラスチック座金 | 1 | 7 | ○ | | |
| 217 | 3K110 -178 | Following belt 上下動ベルト（上下動軸側） | 1 | 7 | ○ | | 三ツ星ベルト(株)製　タイミングベルト 呼称: 144T-80-4.8 ベルト形:MM(MxL)形 |
| 218 | 3K110 -179 | Drive belt 上下動ベルト（ハンドル側） | 1 | 7 | ○ | | 三ツ星ベルト(株)製　タイミングベルト 呼称: 185T-80-4.8 ベルト形:MM(MxL)形 |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig. No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref. Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 3K110 -180 | Joystick handle shaft cap ハンドル内軸キャップ | 1 | 6 | ○ | | |
| 220 | 3K640 -296 | Handle ball bearing inner retainer ハンドル部ベアリング押さえ環（内輪） | 1 | 6 | ○△ | A7 | |
| 221 | 3K520 -208 | Handle ball bearing outer retainer ハンドル部ベアリング押さえ環（外輪） | 1 | 6 | ○△ | A7 | |
| 223 | 3K070 -039-1 | Joystick handle ball bearing ハンドル部ベアリング | 1 | 6 | ○△ | A7 | NTN東洋ベアリング(株)製 深溝玉軸受(開放型) 呼び番号: 6805 等級: C0級 同等品可 |
| 224 | 3K370 -163 | Universal bearing shaft (long) 自在軸受軸（長） | 2 | 6 | ○ | | |
| 226 | 3K370 -164-2 | Joystick handle shaft ハンドル軸 | 1 | 6 | ○ | | |
| 227 | 3K070 -040 | Belt tension pulley タイミングベルト張り車 | 2 | 7 | ○ | | ミネベア(株)製 両シールド・フランジ付ラジアル玉軸受 呼び番号: RF-1340ZZ 等級:0級(JIS P0級) |
| 228 | 3K600 -448 | Tension pulley mount ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ張り車取付け板 | 1 | 7 | ○ | | |
| 229 | 3K110 -181 | Wire retaining ring ハンドル内配線押さえ環 | 1 | 6 | ○ | | |
| 231 | 3K206 -007 | Joystick handle ハンドル握り | 1 | 6 | ○ | | |
| 232 | 3K600 -449-1 | Wire retaining plate ｼﾞｮｲｽﾃｨｯｸ部配線押さえ板 | 1 | 6 | ○ | | |
| 233 | 3K520 -209 | Push switch fixing ring ハンドルスイッチ取付け板固定環 | 1 | 6 | ○ | | |
| 234 | 3K160 -002 | Push switch retainer ハンドルスイッチ取付け板 | 1 | 6 | ○ | | |
| 235 | 3K115 -287-1 | Joystick dust protection plate ハンドル部防塵板 | 1 | 6 | ○ | | |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 3K370<br>-165-1 | Universal bearing shaft (short)<br>自在軸受軸（短） | 2 | 6 | ○ | | |
| 237 | 3K640<br>-299 | Universal bearing<br>自在軸受金具 | 1 | 6 | ○ | | |
| 239 | 3B001<br>-101-2 | Slide plate<br>ジョイスティック摺動板 | 1 | 6 | ○ | | |
| 240 | 3K610<br>-236-1 | Slide plate rotation limiter<br>ｼﾞｮｲｽﾃｨｯｸ摺動板回転制限板 | 1 | 6 | ○ | | |
| 241 | 3K610<br>-237-1 | Slide block PC board mount<br>架台部基板取付け板 | 1 | 4 | ○ | | |
| 242 | 3K610<br>-238 | Slide block PC board shield cover<br>架台部基板シールド板 | 1 | 4 | ○ | | |
| 243 | 3K600<br>-450 | Slide block top plate<br>架台部内上部構成板 | 1 | 4 | ○ | | |
| 244 | 3K610<br>-239-1 | Monitor cover<br>モニター保護カバー | 1 | 4 | ○ | | |
| 245 | 3K610<br>-240-1 | Monitor mount<br>モニター取付け板 | 1 | 4 | ○ | | |
| 247 | 3K220<br>-038 | Elevation spring<br>上下動バネ | 1 | 7 | ○ | | 圧縮バネ<br>外径:φ51 線径:φ3 総巻数:28 自由長:350 |
| 250 | 3K160<br>-003 | Joystick handle plastic washer<br>ハンドル部テフロン座金 | 1 | 6 | ○△ | A7 | φ41－φ31.5 t＝0.5 |
| 251 | 3K160<br>-004 | Joystick handle washer<br>ハンドル部座金 | 1 | 6 | ○△ | A7 | φ41－φ31.5 t＝0.05 |
| 255 | 3K333<br>-019 | Handle spindle bearing<br>顎受け上下動ハンドル軸軸受 | 1 | 8 | ○ | | |
| 257 | 3K115<br>-288 | Forehead rest<br>額当て | 2 | 8 | ○△ | A11 | |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig. No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref. Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 3K610 -241 | PD scale plate mount<br>ＰＤ測定スケール取付け金物 | 1 | 6 | ○ | | |
| 261 | 3K110 -183 | PD scale plate<br>ＰＤ測定スケール | 1 | 6 | ○ | | |
| 262 | 3K156 -003 | Monitor cover nut<br>モニター保護カバー固定ナット | 2 | 4 | ○ | | ポップリベットファスナー(株) ウエルナット<br>呼称: C-440 |
| 265 | 3K110 -184 | Electric part box<br>電装部枠 | 1 | 5 | ○ | | |
| 267 | 3K087 -069 | Name & Serial number label<br>品名・製番銘板 | 1 | 5 | ○ | | 表示 " NR-5500, 製品番号 "<br>製品番号 『 42530~ 』 |
| 270 | 3K600 -451 | Power regulator mount<br>電源ユニット取付け板 | 1 | 5 | ○ | | |
| 273 | 3K670 -155-1 | Chinrest base<br>顎受け部本体 | 1 | 8 | ○ | | |
| 278 | 3K110 -186 | Chinrest cap<br>顎受け | 1 | 8 | ○ | | |
| 280 | 3K087 -066-1 | Specification label(230V)<br>電気銘板（２３０Ｖ用） | 1 | 5 | ○ | | 地の色:黒半艶 文字:カーホワイト |
| 281 | 3K600 -452-1 | Transformer cover<br>変圧トランス部カバー | 1 | 5 | ○ | | |
| 282 | 3K110 -187 | Cross slide stopper rubber (small)<br>架台滑動部制限ゴム板（後方） | 1 | 5 | ○ | | □２５×２０.５ ｔ＝２ |
| 283 | 3K110 -188 | Cross slide stopper rubber (large)<br>架台部滑動制限ゴム板（前方） | 1 | 5 | ○ | | □( 異形 )１０２.５×１４ ｔ＝１ |
| 284 | 3K087 -059-2 | Specification label(100V・120V)<br>電気銘板（１００・１２０Ｖ用） | 1 | 5 | ○ | | 地の色:カーホワイト 文字:黒半艶 |
| 285 | 3K165 -014 | Elevation shaft upper limit rubber<br>上下動軸下降制限ゴム板 | 1 | 7 | ○ | | φ３０－φ１９ ｔ＝１.５ |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個／台 | Ref. Fig. No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref. Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 3K165 -015 | Elevation shaft lower limit rubber 上下動軸ベルト車固定鋲内上下動緩衝ゴム | 1 | 7 | ○△ | A5 | φ30－φ19 t＝1.5 |
| 287 | 3K146 -013 | Slide block PC board mount nut 架台部基板取り付け用台ねじ | 6 | 4 | ○ | | 廣杉計器㈱ スペーサー 型式: BSB-305 |
| 288 | 3K600 -453 | Slide block slide sheet 架台滑動部滑り板 | 1 | 5 | ○ | | |
| 289 | 3K115 -289 | Forehead rest side bar rubber 額当て金物化粧ゴム | 2 | 8 | ○△ | A11 | |
| 290 | 3K630 -283-1 | Model eye lens case 付属模擬眼レンズ室 | 1 | 8 | △ | | DXA30192 |
| 294 | 3K046 -005 | Chin paper & forehead pin 顎受け紙・額当て固定ピン | 4 | 8 | ○△ | A11 | |
| 295 | 3K115 -291 | Model eye holder 付属模擬眼ホルダー | 1 | 8 | △ | | DXA30192 |
| 297 | 3K115 -332-1 | Cable protector コード切断保護材 | 1 | 4 | ○ | | 品川商工㈱製 フリーブッシュ 品番: SG-16 長さ: 125 |
| 298 | 3K110 -232 | Anterior illumination LED holder 外眼照明ＬＥＤ押さえ板 | 2 | 3 | ○ | | |
| 299 | 3S740 -010 | Cord mount コード押さえ | 8 (内4個は付属品) | 3.4 | ○ | | コバマ製作所製 品番: PM-300A 名称: ペテッブル |
| 301 | 3K260 -056 | Back & forward movement gear wheel 前後動歯車 | 2 | 5 | ○ | | |
| 303 | 3K115 -337 | Model eye rubber 模擬眼押さえスポンジ | 1 | 8 | △ | | DXA30192 |
| 304 | 3K600 -505 | Voltage converting swicth cover 電圧切り換えスイッチ穴蓋 | 1 | 5 | ○ | | |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 3K610 -242 | Slide block cover bottom plate 架台部カバー取付け下部板 | 2 | 4 | ○ | | |
| 306 | 3K610 -243 | Slide block mounting side plate 架台滑動部固定側板 | 2 | 4 | ○ | | |
| 309 | 3K362 -014 | Back & forward movement shaft 前後動軸 | 1 | 5 | ○ | | |
| 310 | 3K370 -167 | Cross slide braking shaft 架台滑動部固定ブレーキ軸 | 1 | 6 | ○ | | |
| 311 | 3K110 -189-1 | Examinee eye position ring 被検眼設定位置指示リング | 2 | 8 | ○△ | A11 | ｶﾗｰOﾘﾝｸﾞ（JIS B2401） 呼び番号: P10 色: 青 |
| 312 | 3K070 -041 | BF movement shaft slide ball bearing 前後動軸左右摺動ベアリング | 2 | 5 | ○ | | ﾋｰﾊｲｽﾄ製 リニアボールベアリング 型番: KB-16 等級: 精密級 同等品可 |
| 316 | 3K083 -029 | Guide plate (right) ガイド板（右） | 1 | 5 | ○ | | |
| 317 | 3K083 -030 | Guide plate (left) ガイド板（左） | 1 | 5 | ○ | | |
| 504 | 3K110 -193-1 | Cross slide right side cover 架台滑動部前側右カバー | 1 | 4 | ○ | | |
| 505 | 3K110 -194-1 | Cross slide left side cover 架台滑動部前側左カバー | 1 | 4 | ○ | | |
| 507 | 3K110 -196 | Printer cover プリンター部カバー | 1 | 4 | ○ | | |
| 508 | 3K110 -197 | IC card reader writer cover ＩＣ ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ用開口部蓋 | 1 | 4 | ○ | | |
| 511 | 3K115 -334 | Click washer クリックバネ | 1 | 4 | ○△ | A13 | |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 3K110 -198-1 | Print switch indicater label プリントスイッチシート | 1 | 4 | ○△ | A13 | 表示 " PRINT, POWER " |
| 514 | 3K110 -199 | Anterior illumination filter 外眼照明用フィルター | 2 | 3 | ○△ | AL10 | 簡中プラスチック工業(株) 近赤外線透過フィルター 品名: テクナライトIR 品番: R2805 加工品 |
| 515 | 3K110 -200 | Printer cover latch プリンター部カバー用ラッチ | 1 | 4 | ○△ | A13 | 栃木屋製 ミニラッチS コードNo. 1677 ラッチ本体のみ使用 |
| 516 | 3K600 -454 | Video output cover ビデオ出力部蓋 | 1 | 4 | ○ | | |
| 517 | 3K463 -004 | Measuring window 測定口部カバー | 1 | 3 | ○ | | |
| 518 | 3K520 -222 | Measuring window glass(G36) retainer 測定口防塵ガラス(G36) 押さえ環 | 1 | 3 | ○△ | AL10 | |
| 522 | 3K610 -244 | Printer mount プリンター取付け金具 | 1 | 4 | ○ | | |
| 529 | 3K087 -067 | Name plate 製品名銘板 | 1 | 3 | ○△ | A12 | 表示 "NIKON, AUTOREFRACTOMETER ,NR-5500 " |
| 601 | B1- 20040FE | JCIS⊕ PM 2×4 JCIS⊕なべ小ねじ | 4 | 1.6 | ○ | | |
| 603 | B1- 20070FF | JCIS⊕ PM 2×7 JCIS⊕なべ小ねじ | 2 | 8 | ☒ | | DXA30192 |
| 608 | B1- 26050FE | JCIS⊕ PM 2.6×5 JCIS⊕なべ小ねじ | 3 | 2 | ○ | | |
| 609 | C1- 26160FE | ⊕ PM 2.6×16 ⊕なべ小ねじ | 1 | 6 | ○ | | |
| 610 | C1- 30050FE | ⊕ PM 3×5 ⊕なべ小ねじ | 8 | 4.5 | ○ | | |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個／台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 3K003-013 | ⊕ PM 3×6 ⊕なべ小ねじ | 79 | 1,2,3 4,5,6,7 | ○△ | A1,A6, AL2,AL5 | 規格外 座金組込み |
| 612 | 3K003-008 | ⊕ PM 3×8 ⊕なべ小ねじ | 23 | 1,2,3 4,5,6,7 | ○△ | AL2,AL5 | 規格外 座金組込み |
| 613 | 3K003-009 | ⊕ PM 3×10 ⊕なべ小ねじ | 24 | 1,2,3 5 | ○△ | | 規格外 座金組込み |
| 614 | 3K003-010 | ⊕ PM 3×12 ⊕なべ小ねじ | 15 | 3,6 | ○ | | 規格外 座金組込み |
| 615 | C3-30060FC | ⊕OCM 3×6 ⊕丸さら小ねじ | 1 | 6 | ○ | | |
| 617 | C3-30100FC | ⊕OCM 3×10 ⊕丸さら小ねじ | 1 | 8 | ○ | | |
| 618 | C1-30160FC | ⊕ PM 3×16 ⊕なべ小ねじ | 4 | 3,5 | ○ | | |
| 621 | C1-40060FE | ⊕ PM 4×6 ⊕なべ小ねじ | 10 | 2,4,5 | ○ | | |
| 622 | 3K003-012 | ⊕ PM 4×8 ⊕なべ小ねじ | 22 | 1,2,3 4,5,6,7 | ○ | | 規格外 座金組込み |
| 623 | 3K003-011 | ⊕ PM 4×10 ⊕なべ小ねじ | 13 | 1,2,3 5,6,7 | ○ | | 規格外 座金組込み |
| 624 | C1-40200FE | ⊕ PM 4×20 ⊕なべ小ねじ | 1 | 8 | ○ | | |
| 625 | D1-A4012FE | ⊕ PM 4×12 ⊕なべ小ねじ | 2 | 4 | ○ | | 座金組込み |
| 628 | C1-60150FE | ⊕ PM 6×15 ⊕なべ小ねじ | 2 | 4 | ○ | | |
| 629 | C1-60650FE | ⊕ PM 6×65 ⊕なべ小ねじ | 2 | 5 | ○ | | |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個／台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | C1-30080FE | ⊕ PM 3×8 ⊕なべ小ねじ | 5 | 1,5 | ○ | | |
| 631 | M1-03006FE | ⊖HSB 3×6 ⊖ボルト | 3 | 6,8 | ○ | | |
| 632 | M1-03008FE | ⊖HSB 3×8 ⊖ボルト | 4 | 6 | ○ | | |
| 633 | M1-03010FE | ⊖HSB 3×10 ⊖ボルト | 2 | 6 | ○ | | |
| 641 | 3K021-005 | ⊖HSB 4×8 ⊖ボルト | 34 | 1,2,3 4,6 | ○ | | 規格外 座金組込み |
| 642 | 3K021-006 | ⊖HSB 4×10 ⊖ボルト | 4 | 1,2 | ○ | | 規格外 座金組込み |
| 643 | 3K021-002 | ⊖HSB 4×12 ⊖ボルト | 17 | 1,2,3 4,7 | ○ | | 規格外 座金組込み |
| 644 | 3K021-010 | ⊖HSB 4×16 ⊖ボルト | 2 | 4 | ○ | | 規格外 ㈱互省製作所製 |
| 646 | M1-04025FE | ⊖HSB 4×25 ⊖ボルト | 6 | 2,3 | ○ | | |
| 647 | 3K021-003 | ⊖HSB 4×16 ⊖ボルト | 6 | 7,8 | ○ | | 規格外 座金組込み |
| 648 | M1-04008FE | ⊖HSB 4×8 ⊖ボルト | 2 | 5 | ○ | | |
| 651 | 3K021-004 | ⊖HSB 5×10 ⊖ボルト | 2 | 2 | ○ | | 規格外 座金組込み |
| 652 | 3K021-008 | ⊖HSB 5×14 ⊖ボルト | 1 | 2 | ○ | | 規格外 座金組込み |
| 656 | M1-05016FE | ⊖HSB 5×16 ⊖ボルト | 4 | 7 | ○ | | |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個／台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | M1-06030FE | ◎HSB 6×30<br>◎ボルト | 1 | 7 | ○ | | |
| 672 | M1-08020FE | ◎HSB 8×20<br>◎ボルト | 2 | 5 | ○ | | |
| 681 | K1-30040FE | ⊖ SR 3×4<br>⊖止めねじ 丸先 | 4 | 1 | ○△ | AL2 | |
| 683 | K2-20030FE | ⊖ SC 2×3<br>⊖止めねじ とがり先 | 3 | 1,2 | ○ | | |
| 684 | K2-20060FE | ⊖ SC 2×6<br>⊖止めねじ とがり先 | 8 | 1,2 | ○△ | AL5 | |
| 685 | K2-30030FE | ⊖ SC 3×3<br>⊖止めねじ とがり先 | 1 | 1,8 | ○ | | |
| 686 | K2-30050FE | ⊖ SC 3×5<br>⊖止めねじ とがり先 | 6 | 1,2 | ○ | | |
| 693 | L3-30040FF | ◎HSH 3×4<br>◎止めねじ くぼみ先 | 8 | 1,2,7 | ○△ | A1,A6 | |
| 694 | L3-40040FE | ◎HSH 4×4<br>◎止めねじ くぼみ先 | 11 | 1,2,6 | ○ | | |
| 695 | L3-25030FY | ◎HSH 2.5×3<br>◎止めねじ くぼみ先 | 2 | 2 | ○ | | |
| 698 | R1-02000FE | WS 2<br>座金小型丸 | 3 | 3 | ○ | | |
| 699 | R5-04000FE | SW 4<br>ばね座金 | 1 | 5 | ○ | | |
| 701 | N1-03000FE | ⬡ HN 3 ①<br>⬡ナット 1種 | 6 | 1,2,6 | ○ | | |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個／台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | N1-02000FE | ○ HN 2 ①<br>○ナット 1種 | 2 | 6 | ○ | | |
| 703 | N1-02600FE | ○ HN 2.6 ①<br>○ナット 1種 | 1 | 6 | ○ | | |
| 704 | R1-02600FE | PWS 2.6<br>平座金小型丸 | 2 | 6 | ○ | | |
| 705 | R1-03000FE | PWS 3<br>平座金小型丸 | 13 | 1,2,5<br>6 | ○ | | |
| 706 | R1-04000FE | PWS 4<br>平座金小型丸 | 10 | 2,4,7 | ○ | | |
| 707 | R1-05000FE | PWS 5<br>平座金小型丸 | 12 | 1,2,7 | ○△ | A9 | |
| 708 | R1-06000FE | PWS 6<br>平座金小型丸 | 5 | 4,5,6<br>7 | ○ | | |
| 709 | R5-06000FE | SW 6<br>ばね座金 | 3 | 5,7 | ○ | | |
| 710 | R1-08000FE | PWS 8<br>平座金小型丸 | 2 | 5 | ○ | | |
| 711 | F1-30050FE | ⊕ PT 3×5<br>⊕なべタッピンねじ | 16 | 4 | ○ | | |
| 712 | R5-08000FE | SW 8<br>ばね座金 | 2 | 5 | ○ | | |
| 714 | F1-26050FE | ⊕ PT 2.6×5<br>⊕なべタッピンねじ | 2 | 3 | ○ | | |
| 715 | S1-04000FE | E 4<br>E型止め輪 | 1 | 8 | ○ | | |
| 719 | 3K060-008 | Transpoetation screw clip<br>輸送ビス抜け止め輪 | 2 | 5 | ○ | | 落合㈱製 グリップ止め輪<br>形名: GTW-6 同等品可 |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個／台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | R2-04000FA | PWN 4<br>平座金みがき丸 | 4 | 3 | ○ | | |
| 1501 | 3S015-008 | CPU & Memory board<br>メイン基板（CPU & ﾒﾓﾘ ） | 1 | 4,6 | ○ | | アバールデータ |
| 1503 | 3S013-014 | Keyboard interface board<br>ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 基板 | 1 | 4 | ○ | | アバールデータ |
| 1507 | 3S045-060 | Right/left sensor assembly<br>R／Lセンサー組品 | 1 | 4,6 | ○ | | アバールデータ<br>ｹｰﾌﾞﾙ･ｺﾈｸﾀｰ配線済 |
| 1508 | 3S045-061-1 | Monitor cable assembly<br>モニター用ケーブル組品 | 1 | 4 | ○ | | アバールデータ<br>コネクター組み込み済 |
| 1509 | 3S045-198 | Start switch cable assembly<br>測定スイッチ用ケーブル組品 | 1 | 4,6 | ○ | | アバールデータ<br>コネクター組み込み済 |
| 1510 | 3S045-216 | Keyboard interface flat cable assy.<br>ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ基板 用ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ組品 | 1 | 4 | ○ | | アバールデータ<br>コネクター組み込み済 |
| 1511 | 3S045-199 | Pupil distance sensor assembly<br>ＰＤセンサー組品 | 1 | 4,6 | ○ | | アバールデータ<br>ｹｰﾌﾞﾙ･ｺﾈｸﾀｰ配線済 |
| 1512 | 3S045-200 | Power switch assembly<br>電源スイッチ組品 | 1 | 5 | ○ | | アバールデータ<br>ｹｰﾌﾞﾙ･ｺﾈｸﾀｰ配線済 |
| 1513 | 3S045-201 | Power cable (CPU board⇔Power unit)<br>電源ケーブル組品（CPU基板⇔電源ﾕﾆｯﾄ） | 1 | 4,5 | ○ | | アバールデータ<br>ｺﾈｸﾀｰ組み込み済 長さ: 560mm |
| 1514 | 3S045-202 | Ground cable (Head⇔CPU board mount)<br>アースケーブル（測定部本体⇔ﾒｲﾝ基板取付け板） | 1 | 3,4 | ○ | | アバールデータ<br>丸圧着端子組み込み済 長さ: 250mm |
| 1515 | 3S045-203 | Ground cable (Base/printer⇔Slide base)<br>ｱｰｽｹｰﾌﾞﾙ（架台ベース本体/ﾌﾟﾘﾝﾀｰ⇔架台滑動部本体） | 2 | 4,5,6 | ○ | | アバールデータ<br>丸圧着端子組み込み済 長さ: 200mm |
| 1516 | 3S045-204 | Ground terminal cable (Base⇔Receptacle)<br>アース端子用ケーブル（架台ベース本体⇔電源入力ｱｰｽ） | 1 | 5 | ○ | | アバールデータ<br>ﾌｧｽﾄﾝ/丸圧着端子組み込み済 長さ: 200mm |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1517 | 3S045 -205 | Interface cable (CPU board⇔REF board)<br>インターフェイスケーブル (CPU基板⇔測定部レフ基板) | 1 | 3,4 | ○ | | アバールデータ<br>コネクター組み込み済 長さ: 480mm |
| 1518 | 3S045 -206 | Power cable (CPU board⇔REF board)<br>パワーケーブル (CPU基板⇔測定部レフ基板) | 1 | 3,4 | ○ | | アバールデータ<br>コネクター組み込み済 長さ: 450mm |
| 1519 | 3S045 -207 | Ground cable (Base⇔AUX connector)<br>アースケーブル(架台ベース本体⇔外部通信用コネクター) | 1 | 5 | ○ | | アバールデータ<br>丸圧着端子組み込み済 長さ: 100mm |
| 1520 | 3S045 -224 | Ground cable (Base⇔Joystick)<br>アースケーブル(架台ベース本体⇔ジョイスティク) | 1 | 6 | ○ | | アバールデータ<br>丸圧着端子組み込み済 |
| 1522 | 3S598 -013 | Black & white monitor<br>白黒モニター | 1 | 4 | ○ | | ビクターデータシステム 製<br>型名: ME-5H11-NK2 |
| 1523 | 3S680 -008 | Voltage tansformer<br>変圧トランス | 1 | 5 | ○ | | 北村機電<br>定格: 100/200V 切換式 80VA |
| 1524 | 3S560 -005 | Thermal printer<br>サーマルプリンタ | 1 | 4 | ○ | | セイコー電子工業<br>型名: LTP5246B-C448 |
| 1525 | 3S050 -007 | Switching regulator<br>組電源 (スイッチング電源) | 1 | 5 | ○ | | 新電源<br>型名: EYG800/51GN |
| 1526 | 3S067 -016 | Receptacle<br>電源コンセント | 1 | 5 | ○ | | アバールデータ インレト+FUSEホルダー メディカルタイプ<br>型名: 4301.0503+4301.1403 |
| 1528 | 3S422 -015 | Push switch<br>測定スイッチ | 1 | 6 | ○ | | オムロン<br>型名:A3BT-7111-1 微小負荷用1a1bモーメンタリ |
| 1529 | 3S422 -016 | Push switch cap<br>スイッチキャップ | 1 | 6 | ○ | | オムロン<br>型名:A3BT-501B 黒色キャップ |
| 1530 | 3S464 -007 | Slow blow fuse (200V series)<br>タイムラグヒューズ (200V系用) | 2 | 5 | ○ | | 長沢電機<br>型名・定格:ES3-2000・2AT・IEC対応 |
| 1531 | 3S464 -008 | Slow blow fuse (100V series)<br>タイムラグヒューズ (100V系用) | 2 | 5 | ○ | | 長沢電機<br>型名・定格:SB-4・4AT・UL 対応 |
| 1533 | 3S720 -021 | Heat shrinking tube<br>熱収縮チューブ | 1 | 6 | ○ | | 住友電工 スミチューブF 2x0.2 黒<br>(測定スイッチ用 20mmx2ケ) |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1534 | 3S560 -006 | Printing paper プリンター用紙 | 1 | 4 | ◎ | | DXA30171 三菱製紙 (NL-30用と同じ) 型名: F200 U7 N5 60mm幅 |
| 1535 | 3S045 -208 | Voltage converting switch 入力電圧切換スイッチ組品 | 1 | 5 | ○ | | アバールデータ ケーブル・コネクター配線済 |
| 1536 | 3S730 -003 | Terminal block 端子台 | 1 | 5 | ○ | | 日本ワイドミュラー 型名: MK3/4 |
| 1537 | 3S045 -209 | Printer cable assembly プリンターケーブル組品 | 1 | 4 | ○ | | アバールデータ コネクター組み込み済 長さ: 270mm |
| 1538 | 3S045 -210 | Auxiliary interface cable assembly 外部通信用ケーブル組品 | 1 | 4,5 | ○ | | アバールデータ コネクター組み込み済 長さ: 660mm |
| 1539 | 3S045 -211 | Video signal cable assembly ビデオ信号ケーブル組品 | 1 | 3,4 | ○ | | アバールデータ コネクター組み込み済 長さ: 450mm |
| 1501 (1) | | Relay リレー (K1,K2) | 2 | 4 | ○△ | #1501 | ＮＥＣ 型名; MR301-5 |
| 1501 (2) | | Speaker ブザー (BZ1) | 1 | 4 | ○△ | #1501 | スター精密 型名; QMX-05 |
| 1501 (3) | | Lithium buttery リチウム電池 (BT1) | 1 | 4 | ○△ | #1501 | 松下電器 型名; BR-2/3AE2SN |
| 1501 (4) | | Ferrite bead inductor フェライトビーズ (L1~8) | 8 | 4 | ○△ | #1501 | 村田 型名; BL03RN2-R62 |
| 1501 (5) | | Transistor トランジスタ (Q9) | 1 | 4 | ○△ | #1501 | ＮＥＣ 型名; 2SC945 |
| 1501 (6) | | Transistor トランジスタ (Q10) | 1 | 4 | ○△ | #1501 | ＮＥＣ 型名; 2SB1098 |
| 1501 (7) | | Transistor トランジスタ (Q3~7) | 5 | 4 | ○△ | #1501 | 東芝 型名; 2SC1815-Y |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 (8) | | Transistor トランジスタ (Q8,11,12) | 3 | 4 | ○△ | #1501 | 三菱電機 型名; 2SC2603 |
| 1501 (9) | | CRT controller CRTC (U17) | 1 | 4 | ○△ | #1501 | リコー 型名; RP5C16 |
| 1501 (11) | | Interface IC インターフェイスIC (U6,U8) | 2 | 4 | ○△ | #1501 | TI 型名; SN75188N |
| 1501 (12) | | Interface IC インターフェイスIC (U7,U9) | 2 | 4 | ○△ | #1501 | TI 型名; SN75189N |
| 1501 (13) | | Watching IC 監視用IC (U4) | 1 | 4 | ○△ | #1501 | マキシム 型名; MAX700CPA |
| 1501 (14) | | PLD MOS ロジック (U11~13) | 3 | 4 | ○△ | #1501 | ラティス 型名; GAL16V8A-25LP |
| 1501 (15) | | Micro computer マイクロコンピュータ (U1) | 1 | 4 | ○△ | #1501 | NEC 型名; μPD70320L-8 |
| 1501 (16) | | CMOS 割り込みコントローラ (U29) | 1 | 4 | ○△ | #1501 | 富士通 型名; MB89259APG |
| 1501 (17) | | CPU (U38) | 1 | 4 | ○△ | #1501 | セイコー電子 型名; PT500P01 |
| 1501 (18) | | CPU (U39) | 1 | 4 | ○△ | #1501 | セイコー電子 型名; PT500GA1 |
| 1501 (19) | | DRAM MOS メモリ (U18~21) | 4 | 4 | ○△ | #1501 | 富士通 定格; ｱｸｾｽﾀｲﾑ 120nS 型名; MB81464-12P |
| 1501 (20) | | SRAM MOS メモリ (U2,U44) | 2 | 4 | ○△ | #1501 | 日立 定格; ｱｸｾｽﾀｲﾑ 100nS 型名; HM62256ALSP-10 |
| 1501 (21) | | EPROM EPROM (U3,U45) | 2 | 4 | ○△ | #1501 | MACRONIX 型名; MX27C1000DC-90 |
| 1501 (22) | | EPROM EEPROM (U5) | 1 | 4 | ○△ | #1501 | ザイコー 型名; X2816CPI-20 |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig. No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref. Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 (23) | | Programable keyboard/display controller<br>マルチI／O | 1 | 4 | ○△ | #1501 | ＮＥＣ<br>型名: μPD78279-2 |
| 1501 (24) | | Real time clock module<br>タイマー | 1 | | ○△ | #1501 | エプソン<br>型名: RTC62421A |
| 1801 | 3S017 -004 | Refractometer board<br>レフ基板 | 1 | | ○ | | アバールデータ |
| 1802 | 3S005 ★~~-004~~ -004-1 | Photo detector board<br>受光基板 | 1 | | ○ | | ニコン製 |
| 1803 | 3S045 -074 | Chopper sensor assembly<br>チョパーセンサー組品 | 1 | | ○ | | アバールデータ<br>ケーブル・コネクター配線済 長さ: 180mm |
| 1804 | 3S045 -221 | Fogging sensor assembly<br>雲霧センサー組品 | 1 | | ○ | | アバールデータ<br>ケーブル・コネクター配線済 長さ: 230mm |
| 1805 | 3S045 -076 | Image rotator angle sensor assembly<br>ＡＸセンサー組品 | 1 | | ○ | | アバールデータ<br>ケーブル・コネクター配線済 長さ: 180mm |
| 1807 | 3S614 -014-1 | Fogging motor assembly<br>雲霧用モータ組品 | 1 | | ○ | | ジャノメ電気 パルスモータ<br>型名: 4SQB-12BA34S改造 仕様: 66205 |
| 1809 | 3S045 -212 | Anterior illuminator assembly<br>外眼照明組品 | 1 | | ○ | | アバールデータ<br>ケーブル・コネクター配線済 |
| 1810 | 3S045 -213 | Fixation chart illuminator assembly<br>固視標照明ランプ組品 | 1 | | ○ | | アバールデータ<br>ケーブル・コネクター配線済 ランプ付 |
| 1812 | 3S045 -215 | Interface cable (REF board⇔PD board)<br>インターフェイスケーブル (レフ測定基板⇔受光基板) | 1 | | ○ | | アバールデータ<br>ケーブル・コネクター配線済 長さ: 100mm |
| 1817 | 3S598 -014 | CCD camera<br>ＣＣＤカメラ | 1 | | ○ | | センサーテクノロジー<br>型名: STC40NK |
| 1818 | 3S005 -005 | Video amp board<br>ビデオアンプ基板 | 1 | | ○ | | アバールデータ |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個／台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 (1) | | Transistor トランジスタ (Q1,2,4,13) | 4 | 3 | ○△ | #1801 | 東芝 型名; 2SA1307-Y |
| 1801 (2) | | Transistor トランジスタ (Q3,5,9,10~12) | 6 | 3 | ○△ | #1801 | 東芝 型名; 2SC1815-Y |
| 1801 (3) | | Transistor トランジスタ (Q8) | 1 | 3 | ○△ | #1801 | 東芝 型名; 2SD526-Y |
| 1801 (4) | | Power MOS FET パワーMOS FET (Q6) | 1 | 3 | ○△ | #1801 | 東芝 型名; 2SK1112 |
| 1801 (5) | | Power MOS FET 高速電力スイッチング (Q7) | 1 | 3 | ○△ | #1801 | 日立 型名; 2SK975 |
| 1801 (6) | | A/D Convertor A／D変換器 (U37) | 1 | 3 | ○△ | #1801 | 富士通 型名; MB4056PG |
| 1801 (7) | | Operation amplifier オペアンプ (U22) | 1 | 3 | ○△ | #1801 | ＮＥＣ 型名; μPC358C |
| 1801 (8) | | Operation amplifier オペアンプ (U23,24,28~32) | 7 | 3 | ○△ | #1801 | ＮＥＣ 型名; μPC4072C |
| 1801 (9) | | Regulator レギュレータ (U26) | 1 | 3 | ○△ | #1801 | 松下電器 型名; AN79M10 |
| 1801 (10) | | Regulator レギュレータ (U25) | 1 | 3 | ○△ | #1801 | 東芝 型名; TA78DL10P |
| 1801 (11) | | FDD Motor contoroller ＦＤＤ駆動ＩＣ (U21) | 1 | 3 | ○△ | #1801 | 東芝 型名; TC9203P |
| 1801 (12) | | Interval timer MOS ロジック (U8) | 1 | 3 | ○△ | #1801 | 富士通 型名; MB89254APG |
| 1801 (13) | | Parallel data I/O unit MOS ロジック (U34) | 1 | 3 | ○△ | #1801 | 富士通 型名; MB89255APG |
| 1810 (4) | | Lamp ランプ | 1 | 2 | ○△ | #1810 | 浜井電球 型名; H1211 |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6014 | 3K110 -090 | Adhesive tape 接着テープ | 1 | 3 | ○ | | 日東電工㈱製 品番:NO.500 φ35－φ25.5 |
| 6021 | 3K600 -127 | Front plate positioning block 測定部前板横位置決め板 | 1 | 3 | ○ | | |
| 6024 | 3K115 -103 | G1 mirror lower plastic plate G1ミラー下防塵スポンジ | 1 | 3 | ○△ | AL1 | □22×22 t＝2 |
| 6030 | 3K520 -082 | IR ball bearing inner retainer ｲﾒｰｼﾞﾛｰﾃｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 内輪押さえ環 | 2 | 1 | ○△ | AL2 | |
| 6032 | 3K070 -019-1 | Image rotator ball bearing イメージローテーターベアリング | 2 | 1 | ○△ | AL2 | NSK日本精工製 単列深みぞ玉軸受け(非接触シール形) 呼び番号: 6808VV 等級: JIS 0級 同等品可 |
| 6038 | 3K610 -085 | Image rotator front diaphragm ｲﾒｰｼﾞﾛｰﾃｰﾀ 部絞り環 (G1側) | 1 | 1 | ○△ | AL2 | 絞り径 φ11 |
| 6039 | 3K610 -086 | Image rotator rear diaphragm ｲﾒｰｼﾞﾛｰﾃｰﾀ 部絞り環 (G4側) | 1 | 1 | ○△ | AL2 | 絞り径 φ18 |
| 6055 | 3K515 -009 | REF light source lens spacer レフ光源レンズ分離環 | 1 | 2 | ○ | | φ24－φ22×3.39 |
| 6056 | 3K520 -046 | REF light source lens retainer レフ光源レンズ押さえ環 | 1 | 2 | ○ | | |
| 6057 | 3B001 -014-1 | Chopper チョッパー | 1 | 2 | ○ | | |
| 6060 | 3K600 -133 | Chopper motor mount チョッパーモーター取付け板 | 1 | 2 | ○ | | |
| 6061 | 3K610 -091 | Chopper sensor mount チョッパーセンサー取付け板 | 1 | 2 | ○ | | |
| 6062 | 3K680 -035-1 | Light catcher block mount 迷光部取付け座 | 1 | 1 | ○ | | |
| 6064 | 3K130 -007 | Light catcher tilting axle screw 迷光部あおり軸ねじ | 1 | 1 | ○ | | |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6066 | 3K115 -105 | Light catcher IR side shield rubber<br>迷光部ローテータ側遮光スポンジ | 1 | 1 | ○△ | A2 | |
| 6067 | 3K115 -106 | Light catcher upper plastic plate<br>迷光部上部遮光スポンジ | 1 | 1 | ○△ | AL4 | |
| 6070 | 3K115 -107 | Light catcher back side rubber<br>迷光部受光側遮光スポンジ | 1 | 1 | ○△ | AL4 | |
| 6080 | 3K630 -107-1 | Aperture diaphragm<br>受光部視野絞り | 1 | 1 | ○ | | |
| 6088 | 3K630 -145 | Slit diaphragm positioning tube<br>受光部スリット絞り位置調整金物 | 1 | 1 | ○ | | |
| 6089 | 3K123 -010 | Slit diaphragm positioning pin<br>受光部スリット絞り回転ガイドピンねじ | 1 | 1 | ○ | | |
| 6090 | 3K600 -188 | Count number adjusting washer<br>カウント数調整座金 | ※ | 1 | ○ | | t＝0.5 |
| 6142 | 3K630 -103 | Fixation target drive pulley<br>固視標駆動プーリー | 1 | 2 | ○ | | |
| 6143 | 3K070 -021 | Fixation target idle pulley<br>駆動ロープ張り車 | 1 | 2 | ○ | | ﾄｯｸﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(株)製 ﾃﾞﾙﾘﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ<br>呼び番号: DH-19-H |
| 6148 | 3K600 -131 | Fixation target sensor mount<br>固視標センサー取付け板 | 1 | 2 | ○ | | |
| 6298 | 3K110 -055 | Cord band<br>コードバンド | 4 | 2,4,6 | ○ | | T＆B製 ﾀｲﾗｯﾌﾟ(ｺｰﾄﾞ止)<br>型番: TY-23M |
| 6299 | 3K110 -056 | Cord band<br>コードバンド | 9 | 2,3,5<br>6 | ○△ | AL5 | T＆B製 ﾀｲﾗｯﾌﾟ(ｺｰﾄﾞ止)<br>型番: TY-33M |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 3K110 -049 | Cord band<br>コードバンド | 11 | 1,2,5,6 | ○ | | ﾊﾝｳｨｯﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｸﾗﾝﾌﾟﾀｲ(ｺｰﾄﾞ止)<br>型番: PLC1.5I-S8 |
| 6323 | 3K078 -009 | Back & forward movement ball bearing<br>前後動軸前後回転ベアリング | 2 | 5 | ○ | | ＩＫＯ製 ｼｪﾙ型ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ<br>呼び番号: TLA 2816Z |
| 6324 | 3K640 -101 | BF ball bearing spacer<br>前後動軸前後回転ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 位置決め環 | 4 | 5 | ○ | | φ３４－φ２８ ｔ＝3.5 |
| 6325 | 3K060 -005 | BF ball bearing spacer fixing ring<br>前後動軸前後回転ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ位置決め環止め輪 | 4 | 5 | ○ | | 軸用Ｃ型止め輪（JIS B2804)<br>呼び: 28 |
| 6326 | 3K115 -089 | Cross slide stopper rubber<br>架台滑動部横移動制限ゴム | 4 | 5 | ○ | | φ３０－φ１３ ｔ＝2 |
| 6328 | 3K600 -114 | BF movement gear wheel washer<br>前後動歯車押さえ座金 | 2 | 5 | ○ | | φ１３－φ4.3 ｔ＝1 |
| 6332 | 3K275 -011-1 | BF movement rack gear<br>架台滑動部前後動ラック歯車 | 2 | 6 | ○ | | |
| 6347 | 3K600 -115 | Elevation shaft upper limit washer<br>上下動軸下降制限ゴム受け座金 | 1 | 7 | ○ | | φ３６－φ１６ ｔ＝1.6 |
| 6391 | 3K640 -108-1 | Slide break rubber mount<br>架台滑動部固定ブレーキゴム受け | 1 | 6 | ○ | | |
| 6392 | 3K201 -009-1 | Slide break unit knob<br>架台滑動部固定ブレーキノブ | 1 | 6 | ○ | | |
| 6398 | 3K115 -097 | Slide break rubber<br>架台滑動部固定ブレーキゴム<br>（鼻当たり防止駒ゴム） | 1 | 6 | ○ | | |
| 6411 | 3K370 -042 | PD meter slide shaft<br>ＰＤ測定部摺動軸 | 2 | 6 | ○ | | |
| 6414 | 3K610 -072-1 | PD meter sensor mount<br>ＰＤ測定部センサー取付け金具 | 1 | 6 | ○ | | |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個／台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6415 | 3K600 -121 | PD meter cam plate<br>ＰＤ測定部駆動カム板 | 1 | 5 | ○ | | |
| 6430 | 3K610 -106 | Touch panel switch holder<br>タッチパネルスイッチ押さえ金具 | 4 | 4 | ○ | | |
| 6434 | 3K115 -182 | Touch panel switch rubber (long)<br>ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ部防塵スポンジ（長） | 2 | 4 | ○△ | A 8 | ノートン㈱製 ﾉﾙｼｰﾙ V750ｼﾘｰｽﾞ<br>規格厚さ:9.5 幅:8 色:ﾌﾞﾗｯｸ 長さ 121に切断 |
| 6435 | 3K115 -183 | Touch panel switch rubber (short)<br>ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ部防塵スポンジ（短） | 2 | 4 | ○△ | A 8 | ノートン㈱製 ﾉﾙｼｰﾙ V750ｼﾘｰｽﾞ<br>規格厚さ:9.5 幅:8 色:ﾌﾞﾗｯｸ 長さ 77 に切断 |
| 6443 | 3K110 -034 | Rubber cushion<br>ゴム足 | 4 | 5 | ○ | | サトーパーツ製<br>BU-4850 ｶﾗｰ足 20型 |
| 6449 | 3K110 -054 | Grommet strip<br>エッジガード | 1 | 4 | ○ | | 品川商工 新型ｴｯｼﾞﾝｸﾞ<br>EO-10N 長さ: 70 |
| 6451 | 3K630 -096-1 | Chinrest elevation shaft bearing<br>顎受け上下摺動軸軸受 | 1 | 8 | ○ | | |
| 6453 | 3K136 -003-1 | Chinrest revalving stopper pin<br>顎受け回転止めピンねじ | 1 | 8 | ○ | | |
| 6460 | 3K201 -010-1 | Chinrest drive knob<br>顎受け上下ノブ | 1 | 8 | ○ | | |
| 6485 | 3K100 -022 | Phillips driver<br>十字ドライバー | 1 | 3 | ○ | | 付属品 ㈱大恵工販製 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ柄ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ<br>No. 1300 呼称: ⊕2x100 同等品可 |
| 6486 | 3K110 -051 | Blower<br>ブロアー | 1 | 3 | ○ | | 付属品 ㈱ユーエヌ製 ﾊﾘｹｰﾝﾌﾞﾛｱｰ<br>品番: UN-1302 |
| G1 | 3G580 -002 | Dychroic mirror<br>赤外透過ミラー | 1 | 3 | ○△ | AL 1 | |
| G11 | 3G110 -007 | Second main light source lens<br>レフ光源第二レンズ | 1 | 2 | ○ | | |

| Index No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個／台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | T. of Sale 販売区分 | Ref.Sub assy. No. 部組品番号 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G12 | 3G711 -004 | Dust protection lens 防塵ガラス | 1 | 1 | ○ | | |
| G30 | 3G640 -003 | Heat absorbing filter 熱吸収フィルター | 1 | 2 | ○ | | 加工品 HOYA製 HA-30 相当品 |
| G33 | 3G980 -003 | Model eye 模擬眼 | 1 | 8 | △ | | DXA30192 |
| G36 | 3G711 -005 | Heasuring window glass 測定口防塵ガラス | 1 | 3 | ○△ | AL10 | |

| Index. No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個／台 | Ref. Fig.No. 参照図番 | No. of Constituent Parts 構成部品 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 3B060 -014-1 | Image rotator motor/pulley assembly<br>ｲﾒｰｼﾞﾛｰﾃｰﾀｰﾓｰﾀｰ/ﾌﾟｰﾘｰ 組品 | 1 | 1,3 | 143, 144, 611x2, 693x2<br>1806 | ﾌﾟｰﾘｰ位置出しの為 |
| A2 | | G4 dust protector<br>Ｇ４部防塵板 | 1 | 1 | 6065, 6066 | 接着 (G17) |
| A3 | 3B426 -001-1 | Slit diaphragm<br>受光部スリット絞り | 1 | 1 | 6074, 6075 | 接着 (#616 または #647)<br>角度出しの為 |
| A4 | 3B670 -008 | Measuring head mounting plate<br>測定部固定座 | 1 | 7 | 308, 6230 | ピン圧入高さだし |
| A5 | | Elevation shaft assembly<br>測定部上下動軸組品 | 1 | 7 | 201, 206, 207, 210<br>286 | 現品合わせ (3B370-012)<br>部品交換簡略化の為 |
| A6 | 3B370 -015 | Elevation idle pulley assembly<br>上下動中継ベルト車組品 | 1 | 7 | 143x2, 214, 215x2, 216<br>296x2, 611x4, 693x2<br>718x2 | ピン打ち処理 |
| A7 | | Joystick main block assembly<br>ハンドル回転部組品 | 1 | 6 | 220, 221, 222, 223,<br>225, 250, 251 | 部品交換簡略化の為 |
| A8 | 3B060 -015-1 | Touch panel switch<br>タッチパネル組品 | 1 | 4 | 1527, 6434x2, 6435x2 | 張り付け位置指定の為 |
| A9 | | Chinrest elevation shaft assembly<br>顎受け上下動摺動軸 | 1 | 8 | 277, 279, 707, 717<br>6452, 6455 | 現品合わせ (3B370-013)<br>ピン打ち処理 (3B370-014) |
| A10 | 3B270 -001 | Chinrest elevation drive shaft<br>顎受け上下駆動軸 | 1 | 8 | 254, 279, 717 | ピン打ち処理 |
| A11 | | Forehead rest bar assembly<br>額当て組品 | 1 | 8 | 256, 257x2, 275x2<br>289x2, 294x2, 311x2 | 接着 (#519 と #616) |
| A12 | | Measuring head rear cover<br>測定部後側カバー | 1 | 3 | 501,529 | 張り付けのこと |
| A13 | | Cross slide back panel<br>架台滑動部後側パネル | 1 | 4 | 503, 511, 513, 515 | 組み込み, 張り付けのこと |
| A14 | | Chopper motor assembly<br>チョパーモータ組品 | 1 | 2,3 | 1808,1814 | #1808 半田付けの為 |

| Index. No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig. No. 参照図番 | No. of Constituent Parts 構成部品 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL1 | | Measuring head front plate<br>前板部組品 | 1 | 3 | 102, 136, 6024, G1 | 接着 (#515 と G17)<br>3B100-018 (位置出し) 参照のこと |
| AL2 | | Image rotator assembly<br>ローテーター組品 | 1 | 1 | 103, 138, 139, 140, 146<br>147, 148, 611x9, 612x4<br>681x4, 682x2, 6030x2<br>6032x2, 6036, 6038,<br>6039, G2, AL3 | 接着 (#350 と #515 と #649[調整後])<br>部品交換簡素化の為 |
| AL3 | 3B100 -020 | Image rotator mirror assembly<br>ローテータ-回転軸調整ミラー組品 | 1 | 1 | 104, G3 | 接着 (#515)<br>#AL2 に含まれる |
| AL4 | 3B100 -005-2 | G4 mirror assembly<br>G4ミラー部組品 | 1 | 1 | 6063, 6067, 6070, G4<br>G13 | 接着 (#350 と #515)<br>位置出しの為 |
| AL5 | | REF light source assembly<br>レフ光源部組品 | 1 | 2,3 | 184, 611x2, 612, 684x4<br>1811, 1815, 1816, 6050<br>6053, 6299, G8 | 接着 (#350)<br>3B100-009 (角度出し) 参照のこと |
| AL6 | 3B100 -007-2 | G14 mirror assembly<br>G14ミラー組品 | 1 | 3 | 6092, G14 | 接着 (#515)<br>位置出しの為 |
| AL7 | 3B100 -019 | G22 mirror assembly<br>固視標投入ミラー (G22)組品 | 1 | 3 | 120, G22 | 接着 (#515)<br>位置出しの為 |
| AL8 | 3B100 -021 | G25 mirror assembly<br>固視標調整ミラー (G25)組品 | 1 | 3 | 117, G25 | 接着 (#515)<br>位置出しの為 |
| AL9 | | Fixation target<br>固視標 | 1 | 2 | 126, 127, G28, G29 | 部品交換簡素化の為 |
| AL10 | | Measuring head front cover<br>測定部前側カバー | 1 | 3 | 502,514x2,G36 | 張り付けのこと |
| L1 | 3G014 -005 | Ref. measuring light projection lens<br>レフ測定光投影レンズ | 1 | 1 | G5, G6 | |
| L2 | 3G015 -010 | First Ref. light source lens<br>レフ光源第一レンズ | 1 | 2 | G9, G10 | |

| Index. No. 補助番号 | Part No. 部品番号 | Name 名称 | Pcs. Per Unit 個/台 | Ref. Fig. No. 参照図番 | No. of Constituent Parts 構成部品 | Remarks 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | 3G013 -017 | Fixation relay lens 固視標リレーレンズ | 1 | 3 | G23, G24 | |
| L4 | 3G012 -028 | Fixation target lens 固視標レンズ | 1 | 2 | G26, G27 | |
| L5 | 3G013 -018 | CCD objective lens ＣＣＤ対物レンズ | 1 | 2 | G34, G35 | |